

**WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ****OW-002****Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotorzy
al. Miła 2
59-500 Złotorzyja**tel.: 76 878 31 37, e-mail: rpk@rpk.pl
KRS: 0000030576, NIP: 694-10-00-426,
REGON: 390297800, BDO: 000030799,

DATA WPŁYWU, L.DZ. (WYPEŁNIA RPK)

DANE INWESTORA	DANE PEŁNOMOCNIKA*
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA	IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA	ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA
ADRES DO KORESPONDENCJI	ADRES DO KORESPONDENCJI
NR TELEFONU / ADRES E-MAIL	NR TELEFONU / ADRES E-MAIL

RODZAJ WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA:

- ZAOPATRZENIE W WODĘ
 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH
 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ISTNIEJĄCY | <input type="checkbox"/> ZABUDOWA JEDNORODZINNA |
| <input type="checkbox"/> PROJEKTOWANY | <input type="checkbox"/> ZABUDOWA WIELORODZINNA |
| <input type="checkbox"/> W ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE | <input type="checkbox"/> INNE: |

DANE NIERUCHOMOŚCI:

ADRES NIERUCHOMOŚCI	NR DZIAŁKI	OBRĘB
---------------------	------------	-------

TYTUŁ PRAWNY INWESTORA DO WW. NIERUCHOMOŚCI:

- WŁASNOŚĆ
 WSPÓŁWŁASNOŚĆ
 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 DZIERŻAWA
 INNE:

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ:	ŚREDNIE DOBOWE m ³ /d	MAKSYMALNE GODZINOWE m ³ /h	LICZBA OSÓB
<input type="checkbox"/> DO CELÓW SOCJALNO-BYTOWYCH**			
<input type="checkbox"/> DO CELÓW TECHNOLOGICZNYCH			
<input type="checkbox"/> DO CELÓW P.POŻ. WEWNĘTRZNYCH			
<input type="checkbox"/> DO CELÓW P.POŻ. ZEWNĘTRZNYCH			

NIERUCHOMOŚĆ POSIADA WŁASNE UJĘCIE WODY: TAK / NIE

ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW:	ŚREDNIE DOBOWE m ³ /d	MAKSYMALNE GODZINOWE m ³ /h	LICZBA OSÓB / RLM
<input type="checkbox"/> ŚCIEKI BYTOWE**			
<input type="checkbox"/> ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE			

JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW:

- Oświadczam, że stan i skład odprowadzanych ścieków bytowych będzie zgodny z art. 9. pkt. 2. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2028).
- Oświadczam, że parametry odprowadzanych ścieków przemysłowych nie przekroczą dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757).
- Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, iż przy parametrach odprowadzanych ścieków przemysłowych jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

NAZWA WSKAŹNIKA	WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA	WARTOŚĆ PROJEKTOWANA (UZUPEŁNIĆ W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH)
Temperatura	35 °C	
Odczyn	6,5-9,5 pH	
Zawiesina ogólna	300 g/m ³	
ChZT _{Cr}	800 g/m ³	
BZT ₅	600 g/m ³	
Azot ogólny	80 g/m ³	
Azot amonowy	200 g/m ³	
Azot azotynowy	10 g/m ³	
Fosfor ogólny	8 g/m ³	
Chlorki	1000 g/m ³	
Siarczany	500 g/m ³	
Siarczyny	10 g/m ³	
Glin	10 g/m ³	
Żelazo ogólne	10 g/m ³	
Węglowodory ropopochodne	15 g/m ³	
Fluorki	20 g/m ³	
Fenole lotne (indeks fenolowy)	15 g/m ³	
Wanad	2 g/m ³	
Cynk	5 g/m ³	
Chrom ogólny	1 g/m ³	
Nikiel	1 g/m ³	
Ołów	1 g/m ³	
Arsen	0,5 g/m ³	
Srebro	0,5 g/m ³	
Miedź	1 g/m ³	
Rtęć	0,06 g/m ³	
Kadm	0,4 g/m ³	
Inne		

SPOSÓB PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH (jeśli dotyczy):

MIEJSCE POBORU PRÓBEK ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH:

ZAŁĄCZNIKI:

- PLAN ZABUDOWY LUB SZKIC SYTUACYJNY, OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE PRZYŁĄCZA W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ ORAZ INNYCH OBIEKTÓW I SIECI UZBROJENIA TERENU
- MAPA ZASADNICZA, OKREŚLAJĄCA USYTUOWANIE PRZYŁĄCZA W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ ORAZ INNYCH OBIEKTÓW I SIECI UZBROJENIA TERENU
- PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA INWESTORA (W PRZYPADKU GDY Z WNIOSEM WYSTĘPUJE PEŁNOMOCNIK)

Zasady wydawania warunków:

1. Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:
 - 21 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 - 45 dni od dnia złożenia wniosku, w pozostałych przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może przedłużyć terminy określone w pkt. 1, odpowiednio o kolejne 21 lub 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Do terminów określonych w pkt 1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa.
4. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez Przedsiębiorstwo są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

**** Sposób obliczania zapotrzebowania na wodę:**

Zapotrzebowanie średnie dobowe:

$$Q_{d\acute{s}r} = n * q_i \text{ [m}^3\text{/d]}$$

gdzie:

n – liczba mieszkańców,

q_i – jednostkowe zapotrzebowanie na wodę, $\text{m}^3\text{/os}\cdot\text{d}$

określa Wnioskodawca, w budynkach mieszkalnych przeciętnie przyjmuje się wartości z zakresu $0,09\div 0,12 \text{ m}^3\text{/os}\cdot\text{d}$

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:

$$Q_{hmax} = N_d * N_h * \frac{Q_{d\acute{s}r}}{24} \text{ [m}^3\text{/h]}$$

gdzie:

N_d – współczynnik nierównomierności dobowej, $N_d = 1,3$

N_h – współczynnik nierównomierności godzinowej, $N_h = 1,6$

$Q_{d\acute{s}r}$ - zapotrzebowanie średnie dobowe.

Ilość odprowadzanych ścieków bytowych przyjmuje się jako równą zapotrzebowaniu na wodę.

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi	
Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:	
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: aleja Miła 2, 59-500 Złotoryja, tel. 76/ 8783 137, fax. 76/ 8783022, adres email: rpk@rpk.pl
DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest nim Ewa Siwik. Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD: <ul style="list-style-type: none"> • pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi, al. Miła 2, 59-500 Złotoryja; • poprzez adres e-mail: iod@rpk.pl
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru wykonawcy w oparciu o: <ul style="list-style-type: none"> • przepisy Pzp; • regulacje wewnętrzne w zakresie zamówień publicznych (zarządzenie, instrukcje); • art. 6 ust. 1 lit. c, w świetle, którego przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z mocy Pzp. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
ODBIORCY DANYCH	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 88 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129) oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli, jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym nie podlegają profilowaniu) stosowanie do art. 22 RODO.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp. przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: <ul style="list-style-type: none"> • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO); • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art.16 RODO)*; • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** Nie przysługuje Pani/Panu: <ul style="list-style-type: none"> • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy (dotyczy zamówień poza Pzp.). ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.).

ODBIÓR PISMA:

- OSOBIŚCIE
 POCZTĄ NA ADRES INWESTORA
 POCZTĄ NA ADRES PEŁNOMOCNIKA
 ELEKTRONICZNIE NA PODANY ADRES E-MAIL

MIEJSCOWOŚĆ	DATA	CZYTELNY PODPIS INWESTORA / PEŁNOMOCNIKA

- * WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY INWESTORA REPREZENTUJE PEŁNOMOCNIK
 ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE